

## Landwirtschaft Aargau

---

### **Datendokumentation**

#### Erdmandelgras

## Beschreibung

<i>Bezeichnung:</i>	Erdmandelgras
<i>Name:</i>	agis.al_Erdmandelgras
<i>Datentyp:</i>	Vektor (Point)
<i>Datenformat:</i>	GDB Feature Class
<i>Anzahl Zeitstände:</i>	8
<i>Nachführungstyp:</i>	kontinuierlich
<i>Bearbeitungsstatus:</i>	Laufend
<i>Inhalt:</i>	Der Datensatz enthält alle bisher bekannten Erdmandelgras-Fundorte im Kanton Aargau. Erdmandelgras ist ein gefürchtetes Ungras, welches weltweit auf Platz 16 der schädlichen Unkräuter steht.
<i>Zweck:</i>	Die räumliche Darstellung der bekannten Erdmandelgras-Fundorte dient der Dokumentation und Übersicht. Sie hilft insbesondere Landwirtschaftsbetrieben und Lohnunternehmern zur Vermeidung der Verschleppung von verseuchtem Erdmaterial. Die hauptsächliche Verbreitung des Erdmandelgrases erfolgt via überbetrieblichen Maschineneinsatz und die Rückführung von Erdmaterial.
<i>Hinweise zur Verwendung:</i>	Auf diesen Daten basierende Karten zeigen den Interessensgruppen an, in welchen Gemeinden und auf welchen Standorten Erdmandelgras gefunden wurde.

## Zeitstände

<i>Aktueller Zeitstand:</i>	16.09.2021
<i>Ältester Zeitstand:</i>	31.12.2015

## Räumliches Bezugssystem

### *Spatial Reference*

<i>Name:</i>	CH1903+_LV95
<i>Projection:</i>	Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center
<i>Linear Unit:</i>	Meter
<i>Coordinate System:</i>	GCS_CH1903+
<i>Angular Unit:</i>	Degree
<i>Prime Meridian:</i>	Greenwich
<i>Datum:</i>	D_CH1903+

## Perimeter

### *Geometrische Ausdehnung der Elemente (Physischer Perimeter)*

<i>E Min:</i>	2623437.25	<i>E Max:</i>	2672406.5
<i>N Min:</i>	1222272.875	<i>N Max:</i>	1272539.25

## Attribute und Codierungen

<i>Name</i>	<i>Inhalt</i>	<i>aktuell vorh.</i>	<i>Attributdatentyp</i>	<i>Codestruktur</i>
FUNDJAHR		<input checked="" type="checkbox"/>	Double-precision floating-point number	codiert
<i>Name</i>	<i>Inhalt</i>	<i>aktuell vorh.</i>	<i>Attributdatentyp</i>	<i>Codestruktur</i>
FUNDORT_NR		<input checked="" type="checkbox"/>	Double-precision floating-point number	offen
<i>Name</i>	<i>Inhalt</i>	<i>aktuell vorh.</i>	<i>Attributdatentyp</i>	<i>Codestruktur</i>
GEMEINDE		<input checked="" type="checkbox"/>	Character string	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
GEMEINDE_N		<input checked="" type="checkbox"/>	Character string	codiert
Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
LAUF_NR		<input checked="" type="checkbox"/>	Character string	codiert
Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
X_KOORD		<input checked="" type="checkbox"/>	Double-precision floating-point number	offen
Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
Y_KOORD		<input checked="" type="checkbox"/>	Double-precision floating-point number	offen

### Datenherr, -verwalter und -abgabestelle

*Datenherr(en)*                      *Landwirtschaft Aargau  
Tellstrasse 67, 5001 Aarau*

*Datenverwalter*                      *Landwirtschaft Aargau  
Tellstrasse 67, 5001 Aarau*

*Datenabgabestelle(n)*                      *Informatik Aargau, AGIS Service Center  
Postfach, 5001 Aarau*

### Kontaktpersonen

*Kontaktpersonen GIS*                      *Wild Monika, Landwirtschaft Aargau  
Tellstrasse 67, 5001 Aarau, 062 835 27 60*

*Kontaktpersonen fachlich*                      *Burger Lisa, Landwirtschaft Aargau  
Tellstrasse 67, 5001 Aarau,*

### Layerdateien

*Zugeordnete Layerdateien*

Datensatz	Bezeichnung
LYR al_Erdmandelgras_01	Erdmandelgras-Standorte

### Herkunft

*Prozessbezeichnung:*                      LWAG\_Erhebung Erdmandelgras

*Beschreibung:*                      Nach einer Verdachtsmeldung (durch Landwirte; Berater; Anwohner; etc) findet eine Verifizierung vor Ort statt (i.d.R. durch Thomas Hufschmid oder Andi Distel, in den Spezialkulturen auch durch Christian Wohler oder Suzanne Schnieper). Bestätigt sich der Verdacht, wird die Fundstelle auf der Erdmandelgraskarte eingezeichnet. Mit den betroffenen Bewirtschaftern wird ein Bekämpfungsszenario erarbeitet, welches je nach Versuchsgrad kurz- bis langfristig umsetzbar ist. Bei verseuchtem Pflanzmaterial erfolgt kein Eintrag auf die Karte, sofern das Pflanzgut vor dem Pflanzen liquidiert wurde. Ist ein Standort erfasst, bleibt dieser solange bis der Befall nachweislich getilgt wurde. Es wird nicht nach Verseuchungsgrad unterschieden auf der Karte.

*Minimaler Massstab:*                      1: 250

*Maximaler Massstab:*                      1: 5000

*Datenqualität:*                      Der Standort ist parzellengenau, d.h. es werden die Eck-Koordinaten der Parzelle verwendet. Die Karte dient in erster Linie dazu festzustellen, welche Gemeinden vom Erdmandelgras-Problem betroffen sind.

Diese Dokumentation wurde erstellt durch

Departement Finanzen und Ressourcen  
Informatik Aargau  
AGIS Service Center  
Postfach  
5001 Aarau  
e-mail: [geoportal@ag.ch](mailto:geoportal@ag.ch)  
[www.geoportal.ag.ch](http://www.geoportal.ag.ch)

Haftungshinweis:

Diese Dokumentation wurde erstellt auf der Basis der Meta-Geodatenbank des Kantons Aargau, welche die aktuellen Metainformationen zu jedem AGIS-Datensatz enthält. Die Dokumentation entspricht dem Stand der Metainformationen zum Zeitpunkt des Erstellungsdatums. Für die Datendokumentation verantwortlich ist in der Regel jene Fachstelle des Kantons, welche die dokumentierten GIS-Daten verwaltet. Obwohl die Informationen in dieser Dokumentation durch die Verantwortlichen laufend geprüft und aktualisiert werden, können falsche Informationen nicht ausgeschlossen werden. Die Autoren und sonstige Verantwortliche dieser Dokumentation übernehmen keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.